

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86230041000105949889 Дата «28» 04 2023 года  
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская  
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 71 г. Сургут, ул. Республики, 75/1 « 11 » 05 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Шакировой Л.С.  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № ПМ 86230041000105884621 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИНН 8602000250, ОГРН 1048602060650 по адресу: 628417, Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица  
Островского, дом 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Имеются дефекты покрытия потолка, стен (трещины) и напольного покрытия (дефекты линолеума) в учебных кабинетах (№ 17, 6 и т.д.), спортивном зале, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).
2. Имеются дефекты покрытия учебной мебели в учебных кабинетах и т.д., что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Туалетные комнаты не оборудуются туалетными кабинами с дверями (2, 3 этажи), что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.09.2023 года устранить выявленные нарушения.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных  
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИНН 8602000250, ОГРН  
1048602060650


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо  
представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в  
г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики,  
75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым  
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом  
в срок до «01» 09 2023 г. с приложением документов и сведений,  
подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в  
досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления  
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке  
только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Заместитель начальника  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Л.С.Шакирова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» 05 2023г. \_\_\_\_\_

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
\_\_\_\_\_

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ  
РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс  
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.gospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается территориального отдела)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 86230041000106022280 от 05.05.2023г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



« 23 » мая 2023 г., 15ч.00 мин.  
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 228**  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 228 от 28.04.2023г о проведении внеплановой выездной проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В связи с поручением Президента Российской Федерации №Пр-1665 от 14.10.2020, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» (с изм. согласно приказа №338 от 29.06.2021).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, Лилия Салаватовна Шакирова;

Старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмилу Васильевну

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) представители экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Гос. реестре: №РОССCRU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1**

ОГРН 1048602060650 ИНН/КПП 8602000250/860201001

Юридический адрес: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Островского, д. 1

Место фактического осуществления деятельности: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Островского д. 1

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Островского д. 1

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1**

ОГРН 1048602060650 ИНН/КПП 8602000250/860201001

Юридический адрес: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Островского, д. 1

Место фактического осуществления деятельности: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Островского д. 1

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., час. \_\_\_\_\_ мин.  
 (указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
 4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальное обследование;
- 4) экспертиза;
- 5) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «11» мая 2023 г., 10 час. 40 мин. по «11» мая 2023г., 12 час. 40 мин. осмотр;  
 23 мая 2023 с 15.00 час до 16 час 00 мин оформление акта, рассмотрение представленных

документов

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):  
 по результатам которого составлен: протокол осмотра

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:  
 не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Согласно п. 13 решения №228 от 28.04.023г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. 16ч.00мин 23.05.2023г при рассмотрении экспертного заключения № СУ.10.У.04062.05.23 от 16.05.2023г. акта инспекции от 16.05.2023г., № СУ.10.У.04058.05.23 от 16.05.2023г, акта инспекции от 16.05.2023г. от филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым», протокола осмотра от 11.05.2023г. выявлены нарушения:

**МБОУ СОШ №1 по адресу: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Островского д. 1**

Согласно графику питания учащихся в столовой МБОУ СОШ № 1, ул. Островского, д. 1:

1. Имеются нарушение отделки стен (трещины) в зоне загрузочной (дефекты потолочного покрытия), что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть

влагостойкими). Директором ОУ предоставлены письма о выявленных дефектах в МКУ «ДЭАЗиИС» № ш-01-284/3 от 27.02.2023г., № ш-01-298/2 от 07.04.2022г., № ш-01-494/3 от 03.05.2023г.

2. Зоны над моечной ванной в горячем цехе пищеблока являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющиеся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам). Директором ОУ предоставлены письма в МКУ «ДЭАЗиИС» № ш-01-351/3 от 20.03.2023г. Представлен ответ МКУ «ДЭАЗиИС» №19-02-862/3 от 31.03.2023г. об ориентировочной стоимости работ. Представлен ответ Департамента образования исх.№12-02-3334/3 от 18.05.2023г. о включении работ по установке локальной вытяжной системы в доп.потребность бюджетных ассигнований в период текущего/капитального ремонта на 2023г и плановый период 2024-2025гг.

МБОУ СОШ №1 по адресу: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.8/1

1. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей дефекты и повреждения покрытий, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.3. Представлены письма в Департамент образования - заявка на приобретении необходимой мебели необходимой для плановой замены на 2024-2025 гг. от 05.05.2023г.

2. Зоны над моечной ванной в горячем цехе пищеблока являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющиеся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам). Директором ОУ предоставлены письма в МКУ «ДЭАЗиИС» № ш-01-975/2 от 12.06.2022г., № ш-01-337/3 от 15.03.2023г Представлен ответ МКУ «ДЭАЗиИС» №19-02-862/3 от 31.03.2023г. об ориентировочной стоимости работ. Представлен ответ Департамента образования исх.№12-02-3334/3 от 18.05.2023г. о включении работ по установке локальной вытяжной системы в доп.потребность бюджетных ассигнований в период текущего/капитального ремонта на 2023г и плановый период 2024-2025гг.

3. Имеются нарушение отделки стен (трещины) на складе, что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими). Директором ОУ предоставлены письма о выявленных дефектах в МКУ «ДЭАЗиИС» № ш-01-342/2 от 15.04.2022г., №ш1-01-579/2 от 25.05.2022г., № ш-01-336/3 от 15.03.2023г., №ш1-01-367/3 от 29.03.2023г., №ш1-01-316/3 от 10.03.2023г., №ш1-01-333/3 от 14.03.2023г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора  
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную  
проверку

Л.С. Шакирова

*Шакирова Л.С.*  
(подпись)

Заместитель начальника ТОУправления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и  
Сургутском районе Шакирова Лилия Салаватовна тел. 8(3462) 24-60-77  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).
<i>Шакирова Л.С.</i> 23.05.2023

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.